- ◆データ還元サービス【Seqpos】利用のお申込み
- ①三井住友カードより各種お申込書類の郵送もしくはお渡し (利用申込書・申込書記入例・受信マニュアル・返信用封筒・本紙)
- ②利用申込書の記載・返送





- ◆三井住友カード内にて受付処理
- ※申込書受領後、次ステップとなる「データ還元サービス【Seqpos】web利用 約款の同意メール送信」までには約3週間程度お時間をいただいております。





◆三井住友カードよりデータ還元サービス【Seqpos】web利用約款の同意メール送信 ※受信先にご指定頂いている方に約款の同意を頂く必要があります。



- ◆データ還元サービス【Seqpos】web利用約款への同意
- ※利用約款に同意のない場合、明細の配信通知メールをお受取頂けませんので 必ず利用約款への同意をお願い致します。





- ◆データ還元サービス【Seqpos】を利用して明細データ配信開始
- ※土日祝も配信致します。
- ※月報の配信は請求処理日(締日の3~5営業日後)の翌日より順次配信されます。

電子書留サービス「新 seqpos」を利用した 受信マニュアル

2022年5月 第5版 (Version 2.1.0)

三井住友カード株式会社 システム開発部 (大阪)

目次

- 1. はじめに
- 2. ブラウザの設定
- 3. 初回ログインとパスワード設定
- 4. 配信メールの受信
- 5. 共通メニュー
- 6. サポート情報

ご注意

1. はじめに

ここでは、新 seqposの概要と、新 seqposを使用する利点について説明しています。詳細については、次の項目を参照してください。

- ・新 seqpos とは
- ・受信者とは
- ・新 segpos を使用する利点
- ・ファイル受領までの流れ

新 seqpos とは

新 seqpos はインターネット上でファイルをやりとりするためのシステムで、簡単な操作で高信頼、高セキュリティに行うことができます。新 seqpos を使えば、オンラインで安全にファイルを受け取ることができます。

受信者とは

電子メールアカウントを持ちインターネットにアクセスでき、有効な新 seqpos 受信者アカウントに 登録されているユーザなら誰でも、新 seqpos を使って任意の形式のファイルを安全に受信する ことができます。 新 seqpos 受信者アカウントは新 seqpos 担当者から割り当てられます。


新 segpos を使用する利点

新 seqpos は、電子メールやインターネットの速度と簡単さ、およびプレミアム デリバリ サービス の安全性と信頼性を兼ね備えた製品です。新 seqpos の利点を次に示します。


利点	説明
誰でも利用可能	新 seqpos は電子メールアカウントを持ちインターネットにアクセスできるユーザならば、プラットフォーム、電子メールシステム、ゲートウェイ、またはファイアウォールの種類を問わず、任意のファイルを受信することができます。
セキュリティ	新 seqpos は、保護されたインターネット接続(TLS)、新 seqpos 上のファイル暗号化、およびファイルのパスワード保護などを含め、様々なセキュリティレベルを提供しています。

ファイル受領までの流れ

【準備段階の流れ】



【配信日の流れ】



2. ブラウザの設定


新 seqpos は、Cookie と JavaScript を使用しますので、それぞれのブラウザに対していくつかの設定が必要になります(※ブラウザのインターネットオプション設定が既定の場合は以下の設定は不要です)。以下に新 seqpos が対応しているブラウザについて説明します。異なるバージョンをご利用の場合は、それぞれのブラウザのマニュアルをご覧の上、設定してください。

対応ブラウザ


Microsoft Edge


ブラウザの設定について(Microsoft Edge)

- 1. スタートメニューから、「Windows システムツール」 「コントロールパネル」と選択します。
- 2. コントロールパネルのメニューから、「ネットワークとインターネット」 ー「インターネットオプション」と選択します。
- 3. 「詳細設定」のタブから設定のセキュリティ項目を表示し、「TLS1.2 の使用」にチェックを入れ、 適用ボタンを押下してください。



- 4. 「セキュリティ」のタブを開き、「信頼済みサイト(緑色のアイコン)」をクリックします。
- 5. 「サイト」をクリックします。





6. 「次の Web サイトをゾーンに追加する」に、新 seqpos の URL に 「https://www2.new-seqpos.com」を入力します。

- 7. 「追加」をクリックします。入力した URL が「Web サイト」の一覧に追加されます。
- 8. 「OK」を押して信頼済みサイト画面を閉じてください。
- 9. 「OK」を押してインターネットオプション画面を閉じてください。

なお、上記の設定は、ブラウザが標準の設定となっていることを前提としておりますので、設定を変更されている方は、Cookie が利用できるよう設定を変更してください。標準以外の設定をしている場合は、「Windows システムツール」ー「コントロールパネル」ー「インターネットオプション」ー「セキュリティ」タブ中「信頼済みサイト(緑色のアイコン)」の「レベルのカスタマイズ」メニュー内で Cookie やスクリプト、ダウンロードが無効になっていないかご確認ください。

3. 初回ログインとパスワード設定

初回ログインとパスワード設定

新seqpos担当者により新seqposユーザとして登録がおこなわれると「【新seqpos】[カード会社名]集配信手続き完了のお知らせ」通知メールが届きます。

【新seqpos カード会社名】集配信手続き完了のお知らせ 通知メール



新 segpos 受信者画面へのログイン

新 seqpos にログインするには、次の手順に従ってください。

1. メールに記載されている URL ヘアクセスすると「新 seqpos 受信者ログイン画面」が表示されます。

新 seqpos 受信者ログイン画面



- 2. 表示されたボックスにメールに記載されているメールアドレス、パスワードを入力し、[ログイン] ボタンをクリックします。
 - ※ 電子メールアドレスは大文字と小文字を区別しません。
 - ※ パスワードは大文字と小文字が区別されます。入力する際には間違えないようにご注意ください。(注1、2)

3. ログイン認証がおこなわれると、「利用約款同意画面」が表示されますので内容を確認の上、 [上記の内容を確認致しました。]をチェックし、[同意する]ボタンをクリックします。

利用約款同意画面



※ 初めてログインした場合のみ表示されます。

4. 初回時は強制的に「パスワード変更画面」が表示されます。 [新しいパスワード]、[確認用に同じ内容を入力]ボックスにパスワードを入力し、[変更]ボタンをクリックして下さい。

パスワード変更画面

新 seqpos

■パスワード設定のご注意事項■をお読み頂き 新しいパスワードを設定してください。	
■バスワード設定のご注意事項■ ・バスワードの長さは8桁以上、20桁以下です ・使用できる文字は数字0~9、半角英字A~Z、a~z、記号です ・次の記号が使用可能です(` ^*! @ # \$ % ^ & * () _ + - = { } [] ¥ : *' ; ' < > ? , . /) ・大文字、小文字の区別を致します ・英字を1文字以上、数字を1文字以上含めてください	
(パスワードの有効期限は3ヶ月です。有効期限を過ぎると自動的にパスワード変更画面に遷ぎ 現在のパスワード: 新しいパスワード:	ひます。)
確認用に同じ内容を入力:	

※ パスワードの長さは8桁以上、20桁以下で英字1文字以上、数字1文字以上を含めて設定してください。


また、パスワードの有効期限は3ヶ月です。有効期限を過ぎると自動的にパスワード変更画面に遷移します。

5. パスワード変更が完了しますと、「パスワード変更完了画面」に遷移し、電子メールで、「【新 seqpos】ログインパスワード変更のお知らせ」通知メールが届きます。

パスワード変更完了画面



【新segpos】ログインパスワード変更のお知らせ 通知メール



※ 2回目からのログインは、「新 seqpos 受信者ログイン画面」からパスワードを入力し、認証が成功すると「ログイン成功画面」が表示されます。

ログイン成功画面



<注意事項>

※ (注1)

ログインする際、間違ったパスワードを繰り返し(※)入力すると、アカウントが無効化されますのでご注意してください。アカウントが無効化された場合は、電子メールで、「【新seqpos】アカウントロックのお知らせ」通知メールが届きます。


アカウントが停止されている場合は、パスワードの再発行ができず、パスワード初期化メールは 配信されません。

新 segpos 担当者に御連絡の上、アカウントの有効化を依頼してください。

但し、新 seqpos 担当者がアカウントを有効にできるのは無効化されてから 30 分後になります。

※5回連続して入力ミスをされるとログインできなくなります。

【新seqpos】アカウントロックのお知らせ 通知メール



※ (注2)


パスワードを忘れてしまった場合は、「※パスワードを忘れてしまった場合は、電子メールアドレスを入力して ここをクリックしてください。]をクリックしてください。

電子メールで、「【新 seqpos】仮ログインパスワード発行のお知らせ」通知メールが届きますので再度ログインをし、パスワードの変更をおこなってください。

パスワード初期化完了画面



【新seqpos】仮ログインパスワード発行のお知らせ 通知メール



新 seqpos からのログアウト

新 seqpos セッションを終了するには、新 seqpos メニューから[ログアウト]ボタンをクリックします。

注意: ログインして新 seqpos のページを表示した後、何も操作を行わないまま一定期間が経過すると、セキュリティ上の理由から自動的にログアウトされます。


4. 配信メールの受信

配信メールの受信について説明いたします。

- メール受信について
- メール受信画面へのログイン
- メール受信画面(内容表示)
- 添付ファイルのダウンロードについて

メール受信について

新 seqpos でお届けするファイルの準備が完了すると、電子メールにて配送通知が届きます。



重要::配送通知に指定されている[パッケージ有効期日]まで利用することができます。有効期限内に、ファイルをダウンロードおくようにしてください。

メール受信画面を表示する際、メールの有効期限を過ぎた旨のエラーメッセージが表示される場合は、そのメールの有効期限を過ぎているため利用できないことを表しています。有効期限を過ぎてしまった場合は、新 seqpos 担当者にメールの再送を依頼してください。

メール受信画面へのログイン

受信したメールの内容を確認するには、次の手順に従ってください。

メールに記載されているURL ヘアクセスすると「新 seqpos 受信者ログイン画面」が表示されます。

新 seqpos 受信者ログイン画面



表示されたボックスにパスワードを入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。

- ※ 電子メールアドレスは埋まった状態で表示されます。
- ※ パスワードは大文字と小文字が区別されます。入力する際には間違えないようにご注意ください。

メール受信画面(内容表示)

ログインに成功すると、「メール受信画面」が表示されます。内容は以下のとおりです。

- 差出人
- 宛先
- 件名
- 本文
- 添付ファイル (exe 形式)
- 添付ファイルの内容
- 配信日時
- メールの有効期限(この期限を過ぎるとこの画面にアクセスできなくなります)

メール受信画面



添付ファイルのダウンロードについて

添付ファイルは、セキュリティ上の理由から受信者にはすべてパスワード付 exeファイル形式で配信されるようになっています。添付ファイルを[開く]場合には必ずパスワードが必要になります。

添付ファイルのリンクをクリックしファイルのダウンロードポップアップから、[保存]をクリックします。



セキュリティ警告が表示されますので、「詳細表示」ー「保持する」をクリックするとダウンロードされます。



ファイルへのアクセス


保存されたファイルをダブルクリックします。



[Extract]ボタンをクリックしてください。

初期値は exe ファイルを保存した場所に解凍されます。

(ファイルの解凍先を変更したい場合は、[...]ボタンで解凍先を変更できます。)




次にパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックしてください。

※[Show password]にチェックをしてから入力すると、入力内容を確認しながらパスワード入力が出来ます。



※ このパスワードは「申込書」に記入したパスワードになります。

※パスワードを間違えると、下記のようなダイアログが表示されますので、やり直してください。



指定した解凍先に対象のファイルが解凍されていれば、ファイルの受け取りが完了です。



5. 共通メニュー

共通メニューについて説明いたします。

- パスワードの変更
- ログアウト
- ・ ヘルプ



パスワードの変更

[パスワードの変更]ボタンをクリックすると、「パスワード変更画面」へ遷移します。

新 seqpos ____

■パスワード設定のご注意事項■をお読み頂き 新しいパスワードを設定してください。	
 ■パスワード設定のご注意事項■ ・パスワードの長さは8桁以上、20桁以下です ・使用できる文字は数字0~9、半角英字A~Z、a~z、記号です ・次の記号が使用可能です(` ~! @ # \$ % ^ & * () _ + - = { } [] ¥ : " ; ' < > ? , . /) ・大文字、小文字の区別を致します ・英字を1文字以上、数字を1文字以上含めてください 	
(パスワードの有効期限は3ヶ月です。有効期限を過ぎると自動的にパスワード変更画面に選択 現在のパスワード: 新しいパスワード: 確認用に同じ内容を入力:	込ます。)
でできた。	


[新しいパスワード]、[確認用に同じ内容を入力]ボックスにパスワードを入力し、[変更]ボタンをクリックして下さい。

パスワード変更が完了すると[パスワード変更完了画面]が表示され、電子メールで、「【新 seqpos】 ログインパスワード変更のお知らせ」通知メールが届きます。

パスワード変更完了画面



【新 seqpos】ログインパスワード変更のお知らせ 通知メール




ログアウト

[ログアウト]ボタンをクリックすると、「新 seqpos 受信者ログイン画面」へ遷移します。

ヘルプ

新 seqposを使用するための様々な情報を記載しています。

ヘルプ画面



6. サポート情報

新 seqpos 使用時に発生する可能性のある一般的な問題に関する対処方法などについて説明しています。詳細については、次の項目を参照してください。

- ・電子メール メッセージの未達
- •ログインできない
- ・ページが見つかりません
- ・このページは保護されたチャンネルで表示する必要があります
- ページを表示できません
- ・致命的エラー発生

電子メール メッセージの未達

電子メールが受信できないような場合は、新 seqpos 担当者に伝えた電子メールアドレスが間違っていないかを確認してください。次に、電子メール システムが正常に動作しているかどうかを確認してください。それでも駄目な場合は、新 seqpos 担当者までお問い合わせください。

ログインできない

まず、ご利用のブラウザの JavaScript と Cookie の設定が、「無効」になっていないかをご確認ください。ウイルス対策ソフトをご利用の場合は、ブラウザの設定にかかわらず、Cookie を無効化している場合があります。

次に、ログインする電子メールアドレスとパスワードが正しいことを確認してください。電子メールアドレスは大文字・小文字を識別しませんが、パスワードは大文字・小文字を識別しています。 Caps Lock キーをオンにしていると誤ってシステムに入れなくなることもあります。また、パスワードの入力を連続して間違えるとアカウントが停止され、正しい電子メールアドレスとパスワードを入力してもログインできなくなります。その場合は、新 seqpos 担当者にアカウント停止の解除を依頼してください。なお、新 seqpos 担当者がアカウント停止の解除ができるのは停止されてから 30 分後になります。

Web ページが見つかりません



申し訳ございません。このページに到達できません

こことに入力ミスがないかどうかを確認します。

スペルが正しい場合は、Windows ネットワーク診断を実行してみてください。

DNS_PROBE_

URL を間違えているか、システムが稼動していないとこのようなエラーが出ます。 URL を再度確認して下さい。

また、大きなサイズのファイルをアップロードする際にもこのようなエラーが出る場合が あります。

このブラウザを閉じて再度立ち上げなおしても同じエラーが出る場合には、<u>ご利用のイン</u>ターネット接続環境に問題がない事を確認した上で、新 segpos 担当者に連絡して下さい。

503 Service Unavailable

503 Service Unavailable	
ERR_CONNECT_FAIL	

「http://」でアクセスしようとしているとこのようなエラーが出る場合があります。

「https://」から始まる URL にアクセスしているか確認して下さい。

システム停止中画面が表示される



システム利用制限によりシステムが停止となっている場合、このようなシステム停止中画面が表示されます。 (メッセージは変更される場合があります)

システムが利用可能になるまでお待ちいただき、再度、ログイン処理を行ってください。

致命的エラー発生



システム処理上でエラーになった場合、このようなメッセージが出る場合があります。 開いているブラウザをすべて閉じて、再度ログインからやり直して下さい。 それでも回復しない場合は新 seqpos 担当者に連絡して下さい。

ご注意

- 1. 本書の内容の一部または全部を無断で複写、転載することは固くお断りします。
- 2. 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。
- 3. 本書の内容については万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 4. 運用した結果の影響につきましては前項にかかわらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- 5. 本製品がお客様に不適切に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、また、さくら情報システム株式会社指定のもの以外の第三者により改変されたこと等に起因して生じた 損害等につきましては、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。
- 6. 本ソフトウェア製品の使用は、使用許諾書の条件に従うこととします。

Microsoft は、米国Microsoft Corporation の米国および、その他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Windows は米国Microsoft Corporation の米国および、その他の国における登録商標または商標です。

Microsoft Edge は米国Microsoft Corporation の米国および、その他の国における登録商標または商標です。

その他、記載されている会社名、商品は各社の商標または登録商標です。

コーポレート利用明細データレイアウト

<u>1. レイアウト</u>

2 法人番号 3 法人名(カナ) 4 カード会社名 5 請求年 6 請求月 7 請求日 8 作成年 9 作成日 10 作成日 11 余白 11 千字区分 11 11 11 11 11 11 11	X 20	9 10 11 例:0011234567 X 20 31 例:コーポンョウジ X 20 51 ミッイスミトモカー・(カ 9 4 55 YYYY 9 2 59 DD 9 4 63 YYYY 9 2 65 MM 9 2 67 DD X 189 256 256 グブ 桁数 区切 内容 1 「2」固定 9 1 「2」固定 9 2 3 例:01 9 4 7 例:0001 X 20 27 例:ザイムケリブ 9 4 31 例:5000 X 20 27 例:エイキョウブ 9 4 31 例:5000 X 20 51 例:エイキョウブ X 16 91 1桁目「0」固定 例:(10桁)000012345 9 16 107 例:498012345678**** X 20 127 えるシログ 9 1 128 1=国内 2=海外 9 8 136 YYYYMMDD 9 8 136 YYYYMMDD 9 1 137 〇=プラス 1=マイナス 9 9 146 例:00030000 X 20 166 例:かプマヤ・シンジュクテン (注	01=売上票 02=返品票 05=CS 06=CS手数料 07=カード手数料 08=再発行手数料 09=その他 *取消データはTRコードの上1桁=: (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)	(1)ヘッダー		タイプ	桁数	区切		文字タイプ
3 法人名(カナ) 4 カード会社名 5 請求月 7 請求日 8 作成年 9 作成月 10 作成日 11 余白 1 データ区分 2 TRコード 3 法人契約組織番号 4 法人契約組織番号 4 法人契約組織番号 6 法人申込組織者 7 使用者所属組織者 9 社員番号 10 利用会員者(カナ) 12 利用会員 (カナ) 13 利用日 14 符号 15 利用金額 16 利用加盟店名(カナ)	X 20	X 20 31 例: コーボショウジ X 20 31 例: コーボショウジ X 20 51 ミツイストセカード (カ 9 4 55 「ソイソY 9 4 55 「YYYY 9 2 59 DD 9 4 63 YYYY 9 2 65 MM 9 2 67 DD X 189 256 256 256 7 大数 区切 内 9 1 「2」国定定 9 2 3 例: 01 9 4 7 例: 001 X 20 27 例: 1 例: 001 9 4 31 例: 000 X 20 51 例: 1 例: 1 付: 1 回 9 4 55 例: 1 例: 1 付: 1 回 9 4 55 例: 1 例: 1 付: 1 回 8 10 1 付: 1 回 1 回 9 </td <td> R=全角</td> <td></td> <td>1 データ区分</td> <td>9</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>「1」固定</td> <td>9=半角英数</td>	R=全角		1 データ区分	9	1	1	「1」固定	9=半角英数
4 カード会社名 5 請求年 6 請求月 7 請求日 8 作成年 9 作成月 10 作成日 11 余白 11 余白 11 宗白 1 データ区分 2 TRコード (注1) 3 法人契約組織番号 4 法人契約組織番号 4 法人契約組織番号 6 法人申込組織番号 6 法人申込組織番号 16 利用金員名(カナ) 11 利用会員名(カナ) 11 利用会員名(カナ) 11 利用日 14 符号 15 利用金額 16 利用加盟店名(カナ)	X 20 19 4 19 19 19 19 19 19	X 20 51 ミツイスミトモカード (カ 9 4 55 ドツイソ 9 2 57 MM 9 2 59 DD 9 4 63 ドツイソ 9 2 65 MM 9 2 67 DD X 189 256 256 256 イブ 桁数 区切 内容 9 1 1 「21屆定 9 2 3 例:01 9 2 3 例:01 9 4 7 例:0001 X 20 27 例:1*/4-1*/17* 9 4 31 例:5000 X 20 51 例:5000 X 20 75 例:14*1**17* 9 4 55 例:5000 X 20 75 例:14*1*3*7* X 16 91 14*1*1**1**1**1**1**1**1**1**1**1**1**1*	容 (注1) TRコードは次の通り O1=売上票 O2=返品票 O5=CS O6=CS手数料 O7=カード手数料 O8=再発行手数料 O9=その他 *取消データはTRコードの上1桁=: ***** (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=O)			9	10			X=半角カナ
5 請求年 6 請求月 7 請求日 8 作成年 9 作成日 10 作成日 11 余白 1 デーク区分 2 TRコード (注1) 3 法人契約組織番号 4 法人契約組織番号 4 法人契約組織番号 6 法人申込組織番号 6 法人申込組織番号 6 法人申込組織者 7 使用者所属組織番号 8 使用者所属組織番号 10 利用会員番号 11 利用会員者(カナ) 12 利用区分 13 利用日 14 符号 15 利用日 14 符号 15 利用金額 16 利用加盟店名(カナ)	9 4 9 9 4 9 9 2 1 9 9 4 9 9 1 1 1 9 9 4 7 7 X 20 2 9 4 9 4 9 9 1 1 1 9 9 4 7 X 20 5 9 4 3 3 9 9 1 1 3 9 9 1 1 3 9 9 1 1 3 9 9 1 1 3 9 9 1 1 3 9 9 1 1 3 9 9 1 1 3 9 9 1 1 3 9 9 1 1 3 9 9 1 1 3 9 9 1 1 3 9 9 9 1 1 3 9 9 9 1 1 3 9 9 9 1 1 3 9 9 9 1 1 3 9 9 9 1 1 3 9 9 9 1 1 3 9 9 9 1 1 3 9 9 9 1 1 3 9 9 9 1 1 3 9 9 9 1 1 3 9 9 9 1 1 1 3 9 9 9 1 1 1 3 9 9 9 1 1 1 3 9 9 9 1 1 1 3 9 9 9 1 1 1 3 9 9 9 1 1 1 3 9 9 9 1 1 1 3 9 9 9 1 1 1 3 9 9 9 1 1 1 3 9 9 9 1 1 1 3 9 9 9 1 1 1 3 9 9 9 1 1 1 3 9 9 9 1 1 7 9 9 9 1 7 9 9 9 1 7 9 9 9 1 7 9 9 9 1 7 9 9 9 1 7 9 9 9 1 7 9 9 9 9	9 4 55 YYYY 9 2 57 MM 9 2 57 MM 9 2 59 DD 9 4 63 YYYY 9 2 67 DD X 189 256 256 プ 析数 区切 内容 1 1 「2」固定 9 1 1 「2」固定 9 2 3 例:01 9 4 7 例:0001 X 20 27 例:サイムケリア 9 4 31 例:5000 X 20 51 例:エギョウア 9 4 37 例:01 9 4 7 例:0001 X 20 27 例:サイムケリア 9 4 31 例:5000 X 20 51 例:エギョウア 9 4 55 例:5000 X 20 75 例:エギョウア 9 1 178 目 1 1桁目「0」固定 例:(10桁)000012345 N 20 127 表表 知ウ 9 16 107 例:498012345678**** X 20 127 表表 知ウ 9 1 128 1=国内 2=海外 9 8 136 YYYYMMDD 9 8 136 136 PYYYMMDD 9 1 137 〇=プラス 1=マイナス 9 9 146 例:000030000	01=売上票 02=返品票 05=CS 06=CS手数料 07=カード手数料 08=再発行手数料 09=その他 *取消データはTRコードの上1桁=: (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)				20			K=全角
6 請求月 7 請求日 8 作成年 9 作成月 10 作成日 11 余白 1 データ区分 2 TRコード 3 法人契約組織番号 4 法人契約組織番号 6 法人申込組織番号 6 法人申込組織番号 7 使用者所属組織番号 8 使用者所属組織番号 10 利用会員番号 11 利用会員名(カナ) 12 利用日 14 符号 15 利用日 14 符号 15 利用由金額 16 利用加盟店名(カナ)	9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 2 1 9 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9 2 57 MM 9 2 59 DD 9 4 63 YYYY 9 2 65 MM 9 2 67 DD X 189 256 256 7ブ 桁数 区切 内容 9 1 1 「2」固定 9 1 1 「2」固定 9 2 3 例:01 9 4 7 例:0001 X 20 27 例:サイムケイリフ 9 4 31 例:5000 X 20 51 例:エイキョウブ 9 4 55 例:エイキョウブ 9 4 55 例:エイキョウブ 9 4 55 例:エイキョウブ 9 1 16 107 例:498012345678**** X 20 175 例:エイキョウブ 9 16 107 例:498012345678**** X 20 175 ぶま 分中 9 1 128 1=国内 2=海外 9 8 136 YYYYMMDD 9 1 137 〇=プラス 1=マイナス 9 9 146 例:000030000 X 20 166 例:分りマヤ・シンジュクテン (注	01=売上票 02=返品票 05=CS 06=CS手数料 07=カード手数料 08=再発行手数料 09=その他 *取消データはTRコードの上1桁=: (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)				20			
7 請求日 8 作成年 9 作成月 10 作成日 11 余白 11 余白 11 宗中 12 12 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 16 16	9 2 1 9 4 1 9 4 1 9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9 2 59 DD 9 4 63 YYYY 9 2 65 MM 9 2 67 DD X 189 256 256 256 7 桁数 区切 内容 9 1 「2」国定 9 2 3 例:01 9 4 7 例:0001 X 20 27 例: 「4」「4」「4」「7」 9 4 31 例:5000 X 20 51 例: 「4」「3」「7」 9 4 55 例:5000 X 20 75 例: 「4」「3」「7」 X 16 91 1 括目「0」国定 例:(10桁)0000012345 9 16 107 例: 498012345678**** X 20 127 表表 如ウ 9 1 128 1 = 国内 2=海外 9 1 137 O=ブラス 1 = マイナス 9 1 137 O=ブラス 1 = マイナス 9 14 例:000003000 X 20 166 例:00003000	01=売上票 02=返品票 05=CS 06=CS手数料 07=カード手数料 08=再発行手数料 09=その他 *取消データはTRコードの上1桁=: (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)							
8 作成年 9 作成月 10 作成月 10 作成日 11 余白 11 余白 1 データ区分 2 TRコード (注1) 3 法人契約組織番号 4 法人契約組織番号 4 法人契約組織番号 6 法人申込組織番号 6 法人申込組織番号 1 使用者所属組織番号 8 使用者所属組織番号 9 社員番号 10 利用会員番号 11 利用会員そ(カナ) 12 利用区分 13 利用日 14 符号 15 利用日	9 4 9 2 1 9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9 4 63 YYYY 9 2 65 MM 9 2 67 DD X 189 256 256 256 77 析数 区切 内容 9 1 1 「2」固定 9 2 3 例:01 9 4 7 例:0001 X 20 27 例:サイムイリブ 9 4 31 例:5000 X 20 51 例:エイキョウブ 9 4 55 例:5000 X 20 75 例:エイキョウブ X 16 91 14f1 目 「01 固定 例:(10桁)0000012345 X 20 127 表スタリウ 9 16 12 1=国内 2=海外 加 9 1 137 0=ブラス 1=マイナス 9 1 16 例:000030000 X 20 166 例:000030000 X 20 166 例:000030000	01=売上票 02=返品票 05=CS 06=CS手数料 07=カード手数料 08=再発行手数料 09=その他 *取消データはTRコードの上1桁=: (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)							
9 作成月 10 作成日 11 (9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	9 2 65 MM 9 2 67 DD	01=売上票 02=返品票 05=CS 06=CS手数料 07=カード手数料 08=再発行手数料 09=その他 *取消データはTRコードの上1桁=: (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)							
10 作成日 11 余白 11 7-9区分 2 TRコード (注1) 3 法人契約組織者号 4 法人契約組織者号 5 法人申込組織者号 6 法人申込組織者号 6 (表) 日本 5 (表) 日本	9 2 1 189 2 2 2 2 2 2 2 2 2	9 2 67 DD X 189 256 256 7 桁数 区切 内容 9 1 「2」固定 9 2 3 例:01 9 4 7 例:0001 X 20 27 例: 「分: 「4」か「リア 9 4 31 例:5000 X 20 51 例: 「4下ョウ」 9 4 55 例: 「4下ョウ」 X 20 75 例: 「4下ョウ」 X 16 91 1 析信「0」固定 例: (10桁)000012345 9 16 91 1 所信「0」固定 例: (10桁)0000012345 X 20 127 表示 9つ 3 1 128 1 = 国内 2=海外 加 9 8 136 YYYMMDD 国 9 1 137 O=ブラス 1 = マイナス 9 9 146 例:00030000 X 20 166 例:かジャッシッコクラン (注	01=売上票 02=返品票 05=CS 06=CS手数料 07=カード手数料 08=再発行手数料 09=その他 *取消データはTRコードの上1桁=: (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)							
11 余白	X 189 2: (注1) お子ブ 桁数 医 9 1 1 (注1) 9 2 3 X 20 2: 9 4 7 X 20 2: 9 4 3 X 20 5: X 20 7: X 20 7: X 16 9 9 16 10 X 20 12 9 8 13 9 1 12 9 9 9 1 13 9 9 9 9 14 (注2) 9 9 9 17 (注2) 9 9 17	X	01 = 売上票 02 = 返品票 05 = CS 06 = CS 手 数料 07 = カード 手 数料 08 = 再発行手 数料 09 = その他 *取消データはTRコートの上1桁= (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)							
No	256 247 桁数 区 9 1 1 (注1)	256	01 = 売上票 02 = 返品票 05 = CS 06 = CS 手 数料 07 = カード 手 数料 08 = 再発行手 数料 09 = その他 *取消データはTRコートの上1桁= (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)							
1 データ区分 2 TRコード (注1) 3 法人契約組織番号 4 法人契約組織名 5 法人申込組織名 6 法人申込組織名 7 使用者所属組織番号 8 使用者所属組織番号 8 使用者所属組織名 9 社員番号 10 利用会員番号 11 利用会員番号 11 利用会員名(カナ) 12 利用区分 13 利用日 14 符号 15 利用金額	StTT 桁数 区 9	イブ 桁数 区切 内容 9 1 「2」固定 9 2 3 例:01 9 4 7 例:0001 X 20 27 例:ゲイムケリブ 9 4 31 例:5000 X 20 51 例:エイキョウブ X 20 75 例:エイキョウブ X 16 91 1析目「0」固定 例:(10桁)000012345 9 16 91 14 13 X 20 127 ネスを知力 X 20 127 ネスを知力 9 1 128 1=国内 9 8 136 YYYMMDD 9 146 例:000030000 X 20 166 例:かけフランマン、カランクラン・カラン・カラン・カーラン・カーラン・	01=売上票 02=返品票 05=CS 06=CS手数料 07=カード手数料 08=再発行手数料 09=その他 *取消データはTRコードの上1桁= (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)		11 余白	X				
1 データ区分 2 TRコード (注1) 3 法人契約組織番号 4 法人契約組織名 5 法人申込組織名 6 法人申込組織名 7 使用者所属組織番号 8 使用者所属組織番号 8 使用者所属組織名 9 社員番号 10 利用会員番号 11 利用会員番号 11 利用会員名(カナ) 12 利用区分 13 利用日 14 符号 15 利用金額	9 1 1 1 1 (注1) 9 2 3 3 2 3 3 4 7 7 2 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1	9 1 1 「2」国定 9 2 3 例:01 9 4 7 例:0001 X 20 27 例:サイムケイリブ 9 4 31 例:5000 X 20 51 例:エイキョウブ 9 4 55 例:5000 X 20 75 例:エイキョウブ 8 16 91 1 析目「0」固定 例:(10析)0000012345 9 16 107 例:498012345678**** X 20 127 ミスミ タロウ 9 1 128 1 = 国内 2=海外 9 8 136 YYYYMMDD 国 9 1 137 O = ブラス 1 = マイナス 9 9 146 例:000030000 X 20 166 例:200030000 X 20 166 例:2000379	01 = 売上票 02 = 返品票 05 = CS 06 = CS 手 数料 07 = カード 手 数料 08 = 再発行手 数料 09 = その他 *取消データはTRコートの上1桁= (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)						T	_
2 TRコード (注1) 3 法人契約組織番号 4 法人契約組織名 5 法人申込組織番号 6 法人申込組織番号 7 使用者所属組織番号 8 使用者所属組織名 9 社員番号 10 利用会員番号 11 利用会員番号 11 利用会員名(カナ) 12 利用日 (行号) 13 利用日 14 符号 15 利用金額	(注1) 9 2 3 9 4 7 X 20 2 9 4 3 X 20 5 9 4 5 9 4 5 X 20 7 X 16 9 9 16 10 X 20 12 9 1 1 13 9 1 1 3 9 1 1 3 9 9 1 1 3 9 9 1 4 5 (注2) 9 9 1 7	9 2 3 例:01 9 4 7 例:0001 × 20 27 例:サイムケイリア 9 4 31 例:5000 × 20 51 例:エイキョウア 9 4 55 例:5000 × 20 75 例:エイキョウア 9 16 107 例:498012345678**** × 20 127 ミスミ タロウ 9 16 128 1=国内 2=海外 加 9 8 136 YYYYMMDD 国 9 1 137 〇=プラス 1=マイナス 9 9 146 例:000030000 × 20 166 例:分かマヤ・シンジュクテン (注	02=返品票 05=CS 06=CSF数料 07=カード手数料 07=カード手数料 09=その他 *取消データはTRコードの上1析= ***** (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)	<u>(2)データ</u>						
3 法人契約組織番号 4 法人契約組織番号 5 法人申込組織番号 6 法人申込組織名 7 使用者所属組織番号 8 使用者所属組織番号 9 社員番号 10 利用会員番号 11 利用会員番号 11 利用会員番(カナ) 12 利用日(14 符号 14 符号 15 利用金額 16 利用加盟店名(カナ)	9 4 7 X 20 2 9 4 3	9 4 7 例:0001 X 20 27 例:サイムケリブ 9 4 31 例:5000 X 20 51 例:エイキョウブ 9 4 55 例:5000 X 20 75 例:エイキョウブ X 16 91 14桁目「0」固定 例:(10桁)0000012345 9 16 107 例:498012345678**** X 20 127 表表 知ウ 9 1 128 1=国内 2=海外 加 9 8 136 YYYMMDD 国 9 9 1 137 O=ブラス 1=マイナス 9 9 14 例:00030000 X 20 166 例:0003000 X 20 166 例:0003000	05=CS 06=CS手数料 07=カード手数料 08=再発行手数料 09=その他 *取消データはTRコートの上1桁= *** (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)					1	[2]固定	
4 法人契約組織名 5 法人申込組織者号 6 法人申込組織者号 7 使用者所属組織者号 8 使用者所属組織者号 9 社員番号 10 利用会員番号 11 利用会員者(カナ) 12 利用区分 13 利用日 14 符号 15 利用金額 16 利用加盟店名(カナ)	X 20 2 9 4 3 3 3 9 1 1 3 9 9 1 1 3 9 9 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1	X 20 27 例: ヴィムケィリア 9 4 31 例: 5000 X 20 51 例: エイキョウァ 9 4 55 例: 5000 X 16 91 1析目「0」固定例: (10析)0000012345 9 16 107 例: 498012345678**** X 20 127 ミスミ タロウ 9 1 128 1 = 国内 2 = 海外 9 8 136 YYYYMMDD 9 1 137 O = ブラス 1 = マイナス 9 9 146 例: 000030000 X 20 166 例: 9がマヤ・シン・ュクテン (注)	06=CS手数料 07=カード手数料 08=再発行手数料 09=その他 *取消データはTRコート・の上1桁= **** (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)							
5 法人申込組織番号 6 法人申込組織番号 7 使用者所属組織番号 8 使用者所属組織名 9 社員番号 10 利用会員番号 11 利用会員番号 11 利用会員名(カナ) 12 利用日 14 符号 15 利用由	9 4 3 X 20 5 9 4 5 X 20 7 X 16 9 9 16 10 X 20 12 9 1 11 9 1 11 9 8 13 9 9 1 13 9 9 1 4 17 (注2) 9 9 17	9 4 31 例:5000 X 20 51 例:エイキョウブ 9 4 55 例:5000 X 20 75 例:エイキョウブ X 16 91 1析1日701固定 例:(10桁)0000012345 9 16 107 例:498012345678**** X 20 127 ミスミ タロウ 9 1 128 1=国内 2=海外 加 9 8 136 YYYYMMDD 国 9 1 137 O=ブラス 1=マイナス 9 9 146 例:000030000 X 20 166 例:か?マヤシンジュクテン (注	07=カード手数料 08=再発行手数料 09=その他 *取消データはTRコート・の上1桁= **** (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)							
6 法人申込組織名 7 使用者所属組織者号 8 使用者所属組織名 9 社員番号 10 利用会員番号 11 利用会員番号 11 利用会員名(カナ) 12 利用日分 13 利用日 14 符号 15 利用金額 16 利用加盟店名(カナ)	X 20 5 9 4 5 5 9 4 5 5 5 9 4 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5	X 20 51 例: エイキョウァ 9 4 55 例: 5000 X 20 75 例: エイキョウァ X 16 91 14忙目「0」固定 例: (10桁)0000012345 9 16 107 例: 498012345678***** X 20 127 まスま カロウ 9 1 128 1=国内 2=海外 加 9 8 136 ドンパYMMDD 国 9 9 1 137 0=ブラス 1=マイナス 9 9 146 例: 000030000 X 20 166 例: かシマヤシンジュウテン (注	08=再発行手数料 09=その他 * 取消データはTRコート・の上1桁= * 取消データはTRコート・の上1桁= **** (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)							
7 使用者所属組織番号 8 使用者所属組織名 9 社員番号 10 利用会員番号 11 利用会員番号 11 利用公分 13 利用日 14 符号 15 利用金額 16 利用加盟店名(カナ)	9 4 5: X 20 7: X 16 9 9 16 10 X 20 12 9 1 1 13 9 1 1 13 9 9 1 4 5: X 20 16 9 9 9 1 4 17 X 20 16 X 20 16 9 9 17 X 20 16 9 9 4 7	9 4 55 例:5000 X 20 75 例:エイキョウァ X 16 91 14T目「0」固定例:(10桁)0000012345 9 16 107 例:498012345678**** X 20 127 ミスミ タロウ 9 1 128 1=国内 2=海外 9 8 136 YYYYMMDD 9 1 137 O=ブラス 1=マイナス 9 9 146 例:000030000 X 20 166 例:かシマヤシンジュクテン (注	09=その他 *取消データはTRコート・の上1桁= *取消データはTRコート・の上1桁= **** (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)							
8 使用者所属組織名 9 社員番号 10 利用会員番号 11 利用会員番号 11 利用会員名(カナ) 12 利用日分 13 利用日 14 符号 15 利用金額 16 利用加盟店名(カナ)	X 20 7: X 16 9 9 16 10 X 20 12 9 8 13 9 8 13 9 9 1 12 9 8 13 9 9 1 14 X 20 16 (注2) 9 9 17	X 20 75 例: エイキョウプ * X 16 91 1析目「0」固定 例: (10桁)0000012345 * 9 16 107 例: 498012345678**** (注 X 20 127 ミスミ タロウ (注 9 1 128 1=国内 2=海外 加 9 8 136 YYYYMMDD 国 9 1 137 O=ブラス 1=マイナス 9 9 146 例: 000030000 X 20 166 例: 分がマヤ・シンジュクテン (注	* 取消データはTRコートの上1桁= (10桁)0000012345 **** (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)							
9 社員番号 10 利用会員番号 11 利用会員名(カナ) 12 利用区分 13 利用日 14 符号 15 利用金額 16 利用加盟店名(カナ)	X 16 9 9 16 10 10 10 10 10 10 10	X 16 91 1析目「0」固定 例:(10桁)0000012345 9 16 107 例:498012345678**** X 20 127 ミス・タロウ 9 1 128 1 = 国内 2=海外 加 9 8 136 YYYYMMDD 国 9 1 137 O = プラス 1 = マイナス 9 9 146 例:000030000 X 20 166 例:分かマヤシンジュクテン (注	(10桁)000012345 *** (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)							
10 利用会員番号 11 利用会員名(カナ) 12 利用区分 13 利用日 14 符号 15 利用金額 16 利用加盟店名(カナ)	9 16 10 X 20 12 9 1 12 9 8 13 9 1 13 9 9 1 4 X 20 16 (注2) 9 9 17	9 16 107 例:498012345678***** X 20 127 ミスミ タロウ (注 9 1 128 1=国内 2=海外 加 9 8 136 YYYYMMDD 国 9 1 137 O=プラス 1=マイナス 日 9 9 146 例:000030000 X 20 166 例:か2ヤ・シン・ュクテン (注	*** (注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)							* 取消データはTRコードの上1桁=
11 利用会員名(カナ) 12 利用日分 13 利用日 14 符号 15 利用金額 16 利用加盟店名(カナ)	X 20 12 9 1 12 9 8 13 9 1 13 9 9 14 X 20 16 (注2) 9 9 17 9 4 17 9 4 17	X 20 127 ミスミ タロウ 9 1 128 1 = 国内 2=海外 加 9 8 136 YYYYMMDD 国 9 1 137 O = ブラス 1 = マイナス 9 9 146 例:000030000 X 20 166 例:分かマヤシンジュクテン (注	(注2) 加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 (海外、他社はALL=0)							<u> </u>
12 利用区分 13 利用日 14 符号 15 利用金額 16 利用加盟店名(カナ)	9 1 12 9 8 13 9 1 13 9 9 1 13 9 9 14 X 20 16 (注2) 9 9 17	9 1 128 1=国内 2=海外 加 9 8 136 YYYYMMDD 国 9 1 137 0=プラス 1=マイナス 9 9 146 例:00030000 X 20 166 例:かシマヤシンジュクテン (注	加盟店番号、は 国内利用時のみセットする。 ナス (海外、他社はALL=0)							—
13 利用日 14 符号 15 利用金額 16 利用加盟店名(カナ)	9 8 13 9 1 13 9 9 14 X 20 16 (注2) 9 9 17 9 4 17	9 8 136 YYYYMMDD 9 1 137 O=プラス 1=マイナス 9 9 146 例:000030000 X 20 166 例:分かマヤシンジュクテン (注)	国内利用時のみセットする。 ナス (海外、他社はALL=0)							
14 符号 15 利用金額 16 利用加盟店名(カナ)	9 1 13 9 9 14 X 20 16 (注2) 9 9 17 9 4 17	9 1 137 0=プラス 1=マイナス 9 9 146 例:000030000 X 20 166 例:対シマヤシンジュクテン (注	ナス (海外、他社はALL=0)							
15 利用金額 16 利用加盟店名(カナ)	9 9 14 X 20 16 (注2) 9 9 17 9 4 17	9 9 146 例:000030000 X 20 166 例:タカシマヤ シンジュクテン (注								
16 利用加盟店名(カナ)	X 20 16 (注2) 9 9 17 9 4 17	X 20 166 例: 幼シマヤ シンシ・ュクテン (注	(注3)							(海外、他在はALL=0)
	(注2) 9 9 17 9 4 17									—(>+a)
	9 4 17									
18 ISO業種コード			0 通常売上(国内)							
			1 通常売上(海外)							
			2 タクシーチケット							
			4 KDDI							
23 余白		X 5 253	4 KDDI 5 NEXCO		23 余白	X	3	256		
	X 3 25		4 KDDI 5 NEXCO 6 割引売上							
20 マルチエリア (注4)	(注4) X 60 24	X 60 240 利用区分によりセット			20 マルチエリア	(注4) X	60	240	利用区分によりセット	3 クーポン売上
21 会員決済日										
22 一連NO										5 NEXCO
23 余白			4 KDDI		23 余白	×	3	256		6 割引売上
	X 3 25		4 KDDI 5 NEXCO							
	X 3 25		4 KDDI 5 NEXCO 6 割引売上 7 ガソリンスタンド							8 市外通話割引サービス
	X 3 25		4 KDDI 5 NEXCO 6 割引売上 7 ガソリンスタンド		/注がたけは悪るこれではつい マールマリー 屋が				5 6 7 III. 1 ± 7	
()ないたり体系のこいではついてこいでし、ロハーリッのようい		X 3 256	4 KDDI 5 NEXCO 6 割引売上 7 ガソリンスタンド		(注4)海外摘要のエリアはマルナエリアとし、区分	エリアの内容に基づき	間妛内?	多を下	記の通りセットする。	
(注4)海外摘要のエリアはマルチエリアとし、区分エリアの内容に		X 3 256	4 KDDI 5 NEXCO 6 割引売上 7 ガソリンスタンド							
		X 3 256	4 KDDI 5 NEXCO 6 割引売上 7 ガソリンスタンド						T	
利用区分=0(国内•通常)		X 3 256	4 KDDI 5 NEXCO 6 割引売上			9			0	
	リアの内容に基づき摘要内容を	X 3 256 プラ 消要内容を下記の通りセットする。	4 KDDI 5 NEXCO 6 割引売上 7 ガソリンスタンド		20 加盟店名(漢字)	K	20	21	利用加盟店(漢字)をセット 例:高島屋	
利用区分=0(国内・通常) 19 区分エリア	:リアの内容に基づき摘要内容を	X 3 256	4 KDDI 5 NEXCO 6 割引売上 7 ガソリンスタンド 8 市外通話割引サービス		21 余白	X	20	41	スペース	
利用区分=0(国内・通常) 19 区分エリア 20 加盟店名(漢字)	:リアの内容に基づき摘要内容を 9 1 1 K 20 2	X 3 256 づき摘要内容を下記の通りセットする。 9 1 1 0 K K 20 21 利用加盟店(漢字)をセット 例:高島屋 新宿店	4 KDDI 5 NEXCO 6 割引売上 7 ガソリンスタンド 8 市外通話割引サービス		120				1	
利用区分=0(国内・通常) 19 区分エリア 20 加盟店名(漢字)	:リアの内容に基づき摘要内容を 9 1 1 K 20 2	X 3 256 グき摘要内容を下記の通りセットする。 9 1 1 0 K 20 21 利用加盟店(漢字)をセット 例:高島屋 新宿店	4 KDDI 5 NEXCO 6 割引売上 7 ガソリンスタンド 8 市外通話割引サービス		利田区公一1(海州)					
利用区分=0(国内・通常) 19 区分エリア 20 加盟店名(漢字) 21 余白	:リアの内容に基づき摘要内容を 9 1 1 K 20 2	X 3 256 づき摘要内容を下記の通りセットする。 9 1 1 0 K K 20 21 利用加盟店(漢字)をセット 例:高島屋 新宿店	4 KDDI 5 NEXCO 6 割引売上 7 ガソリンスタンド 8 市外通話割引サービス			-	1 -		I .	_
利用区分=0(国内·通常) 19 区分エリア 20 加盟店名(漢字) 21 余白 利用区分=1(海外)	ジリアの内容に基づき摘要内容を 9 1 1 K 20 2 X 20 4	X 3 256 グき摘要内容を下記の通りセットする。 9 1 1 0 K 20 21 利用加盟店(漢字)をセット 例:高島屋 新宿成 X 20 41 スペース	4 KDDI 5 NEXCO 6 割引売上 7 ガソリンスタンド 8 市外通話割引サービス						1	<u> </u>
利用区分=0(国内・通常) 19 区分エリア 20 加盟店名(漢字) 21 余白 利用区分=1(海外) 19 区分エリア	- リアの内容に基づき摘要内容を	X 3 256 プき摘要内容を下記の通りセットする。 9 1 1 0 K 20 21 利用加盟店(漢字)をセット 例:高島屋 新宿成 9 1 1 7ペース	4 KDDI 5 NEXCO 6 割引売上 7 ガソリンスタンド 8 市外通話割引サービス		20 現地通貨額				10(V)2	
利用区分=0(国内・通常) 19 区分エリア 20 加盟店名(漢字) 21 余白 利用区分=1(海外)	ジリアの内容に基づき摘要内容を	X 3 256 づき摘要内容を下記の通りセットする。 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 KDDI 5 NEXCO 6 割引売上 7 ガソリンスタンド 8 市外通話割引サービ							

19 区分エリア	9	1	1	0
20 加盟店名(漢字)	К	20	21	利用加盟店(漢字)をセット 例:高島屋 新
21 余白	X	20		スペース
	•			•
川用区分=1(海外)				
19 区分エリア	9	1	- 1	1
20 現地通貨額	X	12	13	10(V)2
21 海外換算レート	X	15	28	
22 換算レート小数点位置	X	1	29	
23 レート換算日	X	8	37	YYYYMMDD
24 外貨略称	X	3		英字3桁セット
25 加盟店所在地	X	13	53	海外加盟店所在地
26 余白	×	8	61	
20 タクシーチケット番号	Х	16	17	
<u> 用区分=2(タクシーチケット)</u> 19 区分エリア	9	1	1	2
22 乗車区間(自)	K	7		が悸(人名2文字)
				新橋(全角7文字)
23 乗車区間(至)	K	7 15	31	渋谷(全角7文字)
24 法人使用欄	9			半角英数字のみ使用可
25 余白	9	1	47	
IEE () 0/5 + 10				
用区分=3(クーポン売上)	1 -		-	Γ .
19 区分エリア	9 X	16	17	3
20 クーポン番号				
21 余白	X	44	61	
用区分=4(課金通話売上)				
19 区分エリア	9	1	1	4
20 課金情報	X	25	26	(例) TEL.KDD <u>005.0M0040999999999USA</u>
				分 TEL.
21 余白	X	35	35	

19 区分エリア	9	1	- 1	5	
20 高速道路利用情報	Х	25	26	(例)JH XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX	
				入口 出口	
21 利用ETCカード会員番号	9	16	42		1
22 利用ETCカード会員名(カナ)	Х	19			1
	•			•	-
用区分=6(割引売上)					
19 区分エリア	9		1	6	٦
					-
20 割引元金情報	X	11		割引前金額をセット	
21 余白	X	49	61		」
用区分=7(ガソリンスタンド売上等(※))					_※ガソリンスタンド以外での利用
19 区分エリア	9	1	1	7	
20 ガソリンスタンド名称	X	25		ガソリンスタンド名称をセット	
21 余白	Х	35	61		
	•				_
用区分=8(市外通話割引サービス)					
19 区分エリア	9	1 1	1	8	7
20 市外通話割引率	X	3	4	割引金額レコード分は割引率(XX%)でセット	.
21 余白	X	57	61	一門立領レコートカルのサー(人人物) でピカー	1
21 东日	X	5/	υι		
用区分=B(航空券情報)				1	_
19 区分エリア	9	1		В	
20 文字区分	X	1		O: 漢字(K)タイプ 1:カナ(X)タイプ	
21 航空券情報	K	20	22	KKKKK-KKKKK AKKK AKKKK	
22 余白	X	19	41		
•	•				_
用区分=C(JR東海情報)					
19区分エリア	9	1	1	C	7
20 取扱筒所(カナ)	×	20			1
	K	10			
		10			
21 取扱箇所(漢字) 22 余白	X	20	51		

9 7 8 8 8 8 9 9 1 1 1 項目 内 容 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 22 符号 23 再発行手数料 金額 24 その他 件数 25 符号 26 その他 金額 27 余白 9 9 9 9 9 X

(4)エンド

No	項 目	タイプ゜	桁数		内 容
1	データ区分	9	1	1	
2	余白	Х	255	256	

2.レコード順序

- 法人番号順
 決済日順

(1)通常(1法人・1決済日)

H D T E

利用区分=5(高速道路利用売上)



(3)複数法人(複数法人・1決済日)



(4)複数法人(複数法人·複数決済日)

	Н	D	Т	Н	D	Т	Н	D	Т	Н	D	Т	E
-	A法人			A法人			B法人			B法人			
	6/10			8/10		6/10				8/10			

コーポレート会員明細データレイアウト

NO	項目	タイフ゜	桁数	備考	桁数計
1	申込組織番号	9	4	部署コード	4
2	申込組織名	K	10	部署名	14
3	申込管理責任者名	K	10		24
4	社員番号	9	13		37
5	会員名 (カナ)	X	20		57
6	会員名 (漢字)	K	10		67
7	所属部署	K	10		77
8	会員番号	9	16		93
9	ブランドコード	X	1	1:VISA 2.マスター	94
10	加入日	9	8	YYMMDD	102
11	カード期限	9	6		108
12	買物限度額	9	4		112
13	CS限度額	9	4		116
14	契約組織番号	9	4		120
15	契約組名	K	10		130
16	カード担当者名	K	10		140
17	法人番号	9	7		147
18	金融機関NO	9	4		151
19	金融機関支店NO	9	4		155
20	金融機関名	K	5	¬ →決済口座情報	160
21	金融機関支店名	K	5		165
22	預金科目コード	X	1	_	166
23	口座番号	X	8		174

